

Fabrikant: Staaltech aluminium

Contactgegevens: Kantoor 031 (0)313 413998

Mobiel: 031 (0)653 341448

e-mail: info@staaltech-alu.com



De architectonische deur, volledige vlak met intern aluminium frame.

Hoogte verstelling in loopwagens van de deur, tot 15 mm, bij deuren tot 120kg.


Door speciale bouwvorm is de rail, zelfreinigend.

Vloergeleiding dmv. vloersupport, uit de dag geplaatst.

Rubber profiel aan beide zijdes te integreren in deurstijlen, demping. (zowel grijs als zwart)

Kenmerken Minimal Edition 5 schuifdeuren:

- Volledig maatwerk.
- Volledige bodemvrijheid.
- **Voor alle soorten bekleding:**
- MDF, zowel in kaal mdf als met grondeerfolie.
- MDF, met houtfineer in een grote keuze aan fineren.
- Lakglas in al zijn variaties.
- Combinatie van bovenstaande.
- Kunststoffen zoals Volkern, Acrylaat, Hpl en vele andere.
- Natuursteen in dun plaatmateriaal.
- Magnetico.
- Leer of imitatie leer.
- Aluminium, staal.
- lak, zowel hoogglans als mat.
- **Gebruik:**
- Combineerbaar met vastglas.
- Grote afmetingen mogelijk.
- Zowel zakelijk als privé gebruik.
- Deur dikte variabel van 30 mm tot elke gewenste dikte.



Rail zowel voor plafond als voor wandmontage, speciale wandmontage profielen in 2 diktes. afdekkapjes aan uiteindes van de rails, blende profiel verdekt rail, loopwagens en deel van bovenconstructie van de deur. (bij rail tot 100 kg/deur)

- Evt. te voorzien van telescoop systeem.
- Raildikte vanaf 40 mm, tot 80 mm afhankelijk van gewicht van deur.
- Evt. te voorzien van elektro magnetisch slot in de bovenrail.
- Evt. eindkappen voor zowel linker als rechter rail einde, bij 40 mm rail.
- Deuren links en rechts in rail geremd (stopblok), bij 40 mm rail met demping, grotere rails met hydraulische remming.
- Handgrepen in diverse uitvoering; zie www.sugatsune.com
- Uniek in zijn toepassing.
- Maar bovenal: een product met liefde gemaakt in Nederlands bedrijf in de Hanzestad Doesburg.



Zowel voor wand als plafondmontage, alles zonder onderrail.

Vervanging van draaideur.

Hoogte verstelling in loopwagens en tweezijdig geremd, desgewenst te voorzien van electro magnetisch slot.

Deuren te fabriceren in grote afmeting, tot grote gewichtsklassen per deur, afhankelijk van rail type.

Vele soorten fineer mogelijk, van hardwasolie tot lak afwerking.

Hardkunststof afwerking als bijvoorbeeld Wodego, Polyrey of Formica is een van de mogelijkheden, maar een volledige volkern(bijv. Trespa) beplating voor zwaar gebruik is ook een goede optie.

Lak afwerking: deuren geleverd in bijvoorbeeld mdf met grondeerfolie, voor eenvoudig afschilderen.

Handgrepen in meerdere modellen.

Door zijn strakke belijning is de Minimal Edition 5 uitermate geschikt om grote wanden of afscheidingen te maken.

Alle panelen worden in de rail gehangen, ook de "vaste" wanden, dmv van de rem worden deze panelen gefixeerd, hierdoor is verandering van de opstelling of verandering van de opening eenvoudig te realiseren.

Hoogte verstelling en remmen zijn

Door meerdere materialen te combineren zijn verrassende resultaten te bereiken.



STAALTECH ALUMINIUM

SPECIALISTEN OP HET GEBIED VAN SCHUIFDEUREN VOOR ZOWEL PRIVÉ ALS VOOR ZAKELIJK GEBRUIK, VOLGLAS, VOLHOUT, KUNSTSTOF AFGEWERKT, ALUMINIUM PROFIEL MET DIVERSE VULLING, HANGEND EN VLOERLOPEND.

EIGEN ONTWIKKELING EN PRODUCTIE (IN DOESBURG)

